Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_6971c638fade5ecfbb86

SHA-256: 6971c638fade5ecfbb86b676bd3df9b3c272936a61124aa54efa139bc92061f4

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
Úvod	Introduzione
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	La descrizione del riscaldatore fornisce informazioni dettagliate sulla sua costruzione, le specifiche tecniche e il funzionamento. Si consiglia di leggere attentamente queste informazioni. Ciò vi aiuterà a evitare potenziali errori durante l'installazione e l'utilizzo.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Le condizioni dettagliate di installazione e funzionamento sono reperibili nelle Istruzioni generali per l'uso (incluse nella fornitura).
Poznámky v textu	Note nel testo
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na	Le note più importanti sono quelle contrassegnate con la dicitura AVVERTENZA. Le note contrassegnate con la dicitura AVVERTENZA ti avvisano di
CZ	CZ
vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Grave rischio di danni al riscaldatore o di lesioni.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Il biglietto con la dicitura "Attenzione" avverte del possibile rischio di danni al riscaldatore.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Una nota contrassegnata come "Importante" ti avvisa di informazioni importanti per il funzionamento del tuo riscaldatore.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Pertanto, la nota richiama la vostra attenzione su informazioni importanti per il corretto funzionamento del vostro riscaldatore in generale.

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Obsah	Contenuto
CZ	CZ
Obsah	Contenuto
1. Technická data..... 1	1. Dati tecnici..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Combustibili adatti, quantità da aggiungere..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Diagramma dimensionale..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Elenco dei pezzi di ricambio 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Analisi complessiva del modello 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Dettaglio A1..... 5
4. Easy control 7	4. Controllo semplice 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8	5. Sostituzione dell'alimentazione dell'aria 8

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
Technická data	Dati tecnici
1. Technická data	1. Dati tecnici
Dřevěná polena	Tronchi di legno
Jmenovitý výkon	Potenza ridotta
Dosažený tepelný výkon	Potenza termica raggiunta
6,3 kW	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	potenza termica nominale
6 kW	6 kW
Zkušební norma	Standard di prova
EN 13240	EN 13240
Energetická účinnost	efficienza energetica
81,2 %	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Concentrazione media di CO al 13% di O2
0,1 %	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Concentrazione media di CO al 13% di O2
1232 mg/Nm3	1232 mg/Nm3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Concentrazione media di polvere al 13% di O2
24 mg/Nm3	24 mg/Nm3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Concentrazione media di NOx al 13% di O2
90 mg/Nm3	90 mg/Nm3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Concentrazione media di OGC al 13% di O2
56 mg/Nm3	56 mg/Nm3
Průměrná koncentrace CO při 0% O2	Concentrazione media di CO allo 0% di O2
840 mg/MJ	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O2	Concentrazione media di polvere allo 0% di O2
17 mg/MJ	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O2	Concentrazione media di NOx allo 0% di O2
61 mg/MJ	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O2	Concentrazione media di OGC allo 0% di O2
38 mg/MJ	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Portata massica dei gas di scarico secchi

Testo originale	Italiano
5,6 g/s	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Temperatura media dei gas di scarico dopo lo scarico
326 °C	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Tiraggio minimo del camino al collo della canna fumaria
10 Pa	10 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Combustibili idonei, quantità da aggiungere
Palivo:	Carburante:
Max. dávka paliva pro přiložení	Dose massima di carburante per l'aggiunta
Dřevěná polena:	Tronchi di legno:
2 polena (max. 1,8 kg)	2 tronchi (max. 1,8 kg)
Délka polena:	Lunghezza del registro:
Max. 33 cm	Max. 33 cm
Poznámka	Nota
CZ	CZ
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Per il riscaldamento, utilizzare solo legna da ardere conservata per due anni e con un contenuto di umidità residua massimo del 17%.
%.	%.
1	1

Pagina originale 7

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
CZ	CZ
3. Seznam náhradních dílů	3. Elenco dei pezzi di ricambio
3.1. Celkový rozstřel modelu	3.1. Inquadratura generale del modello
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Celkový rozstřel modelu	Inquadratura completa del modello
A1	A1
3	3
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Sportello del focolare (set)/nero
1 ks	1 pz
0433015105300	0433015105300

Pagina originale 8

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Sportello del focolare (set)/grigio
1 ks	1 pz
0433015115300	0433015115300
B1	B1
Hydraulická brzda (komplet)	Freno idraulico (completo)
1 ks	1 pz
0433015005600	0433015005600
B2	B2
Držáky bočního skla (komplet)	Staffe per finestrini laterali (set)
2 ks	2 pezzi
0433015005001	0433015005001
B3	B3
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Controllo (completo)/Easycontrol
1 ks	1 pz
0433015005060	0433015005060
B4	B4
Regulátor (komplet)	Regolatore (completo)
1 ks	1 pz
0434615005005	0434615005005
B5	B5
Závěs dvířek (komplet)	Cerniera per porta (set)
4 ks	4 pezzi
0433015005410	0433015005410
Popelník	Portacenere
1 ks	1 pz
0433015105603	0433015105603
1	1
Zábrana/černá	Cerchi/black
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
2	2
0433015005027	0433015005027
Zábrana/šedá	Barriera/grigio
1 ks	1 pz
2	2
0433015006027	0433015006027
Šamot (30x120x376)	Argilla refrattaria (30x120x376)
1 ks	1 pz
3	3
0433015005505	0433015005505
Šamot (30x56x155)	Argilla refrattaria (30x56x155)
2 ks	2 pezzi
0433015005506	0433015005506
4	4
Rošt	Grattugiare
1 ks	1 pz
5	5
0020100130005	0020100130005
Šamot (30x85x376)	Argilla refrattaria (30x85x376)
1 ks	1 pz
6	6
0433015005504	0433015005504
Vermiculit (30x132x376)	Vermiculite (30x132x376)
1 ks	1 pz
7	7
0430315005501	0430315005501
Vermiculit (30x204x376)	Vermiculite (30x204x376)
1 ks	1 pz
8	8
0430315005502	0430315005502
Clona (30x309x386)	Apertura (30x309x386)
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
9	9
0430315005503	0430315005503
Spodní dvířka/černá	Porta inferiore/nera
1 ks	1 pz
10	10
0433015005350	0433015005350
Spodní dvířka/šedá	Porta inferiore/grigia
1 ks	1 pz
10	10
0433015015350	0433015015350
Spodní dvířka/černá-lesklá	Porta inferiore/nero lucido
1 ks	1 pz
10	10
0433015025350	0433015025350
Sokl/černá-lesklá	Zoccolo/nero lucido
1 ks	1 pz
11	11
0433015005455	0433015005455
Nožička	Piede
4 ks	4 pezzi
12	12
0619018005060	0619018005060
Kryt boční pravý/červená hnědá	Coperchio laterale destro/marrone rosso
1 ks	1 pz
13	13
0433015005135	0433015005135
Kryt boční pravý/šedá	Coperchio laterale destro/grigio
1 ks	1 pz
13	13
0433015006135	0433015006135
CZ	CZ
Kryt boční pravý/černá-lesklá	Coperchio laterale destro/nero lucido

Testo originale	Italiano
1 ks	1 pz
13	13
0433015007135	0433015007135
14a	14a
Obklad boční pravý-sklo/černá	Pannello laterale destro - vetro/nero
1 ks	1 pz
0433015005905	0433015005905
14b	14b
Obklad boční pravý/černá-lesklá	Pannello laterale destro/nero lucido
1 ks	1 pz
0433015005925	0433015005925
Kryt boční levý/červeno hnědá	Coperchio laterale sinistro/marrone rosso
1 ks	1 pz
15	15
0433015005131	0433015005131
Kryt boční levý/šedá	Copertura laterale sinistra/grigia
1 ks	1 pz
15	15
0433015006131	0433015006131
Kryt boční levý/černá-lesklá	Copertina laterale sinistra/nero lucido
1 ks	1 pz
15	15
0433015007131	0433015007131
16a	16a
Obklad boční levý-sklo/černá	Pannello laterale sinistro in vetro/nero
1 ks	1 pz
0433015005900	0433015005900
16b	16b
Obklad boční levý/černá-lesklá	Pannello laterale sinistro/nero lucido
1 ks	1 pz
0433015005920	0433015005920
Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	Lato in vetro resistente al calore (4x235x450)

Testo originale	Italiano
2 ks	2 pezzi
0430315005006	0430315005006
17	17
Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	Cordoncino di tenuta per finestrino laterale 8x2 mm (1340 mm)
2 ks	2 pezzi
18	18
0040208020006	0040208020006
Kryt čelní/červená hnědá	Copertina anteriore/marrone rosso
1 ks	1 pz
19	19
0433015005115	0433015005115
Kryt čelní/šedá	Copertina anteriore/grigia
1 ks	1 pz
19	19
0433015006115	0433015006115
Kryt čelní/černá lesklá	Copertina anteriore/nero lucido
1 ks	1 pz
19	19
0433015007115	0433015007115
4	4

Pagina originale 9

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
Koleno/černá	Ginocchio/nero
1 ks	1 pz
20	20
0425515015002	0425515015002
Vrchní víko/černá	Coperchio superiore/nero
1 ks	1 pz
21	21
0433015005800	0433015005800
Vrchní víko/černá lesklá	Coperchio superiore/nero lucido
1 ks	1 pz
21	21
0433015006800	0433015006800
Záslepka víka/černá	Coperchio/nero
1 ks	1 pz
0433015005802	0433015005802
22	22
Záslepka víka/černá lesklá	Coperchio/nero lucido
1 ks	1 pz
0433015006802	0433015006802
22	22
Šoupátko	Cursore
1 ks	1 pz
23	23
0433015005061	0433015005061
Těsnění přívodu vzduchu	Guarnizione di ingresso dell'aria
1 ks	1 pz
0530513007349	0530513007349
24	24
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Alimentazione d'aria esterna (Ø100)
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
25	25
0088500050008	0088500050008
Kryt zadní	Coperchio posteriore
1 ks	1 pz
26	26
0433015005105	0433015005105
26a	26a
Kryt zadní horní	Coperchio superiore posteriore
1 ks	1 pz
0433015005106	0433015005106
3.2. Detail A1	3.2. Dettaglio A1
CZ	CZ
5	5

Pagina originale 10

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Detail A1	Dettaglio A1
A1.1.	A1.1.
Madlo dvířek topeniště — set	Maniglia per sportello del focolare — set
1 ks	1 pz
0429112007385	0429112007385
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/černá — set	Cerniera per porta/nera — set
1 ks	1 pz
0433015005310	0433015005310
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/šedá — set	Cerniera per porta/grigia — set
1 ks	1 pz
0433015006310	0433015006310
A1.3.	A1.3.
Držák skla/černá — set	Portabicchiere/nero — set
1 ks	1 pz
0433015105301	0433015105301
A1.3.	A1.3.
Držák skla/šedá — set	Portabicchiere/grigio — set
1 ks	1 pz
0433015115301	0433015115301
Dvířka topeniště/černá	Sportello del focolare/nero
1 ks	1 pz
0433015005301	0433015005301
27	27
Dvířka topeniště/šedá	Sportello del focolare/grigio

Testo originale	Italiano
1 ks	1 pz
0433015006301	0433015006301
27	27
Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	Cordoncino di tenuta per porta da 16 mm (2280 mm)
1 ks	1 pz
28	28
0040300160005	0040300160005
Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	Cordoncino di tenuta per vetro 8x2 mm (1600 mm)
1 ks	1 pz
29	29
0040208020006	0040208020006
Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	Vetro resistente al calore (4x340x482)
1 ks	1 pz
30	30
0430315005304	0430315005304
CZ	CZ
6	6

Pagina originale 11

Testo originale	Italiano
Easy control	Controllo semplice
CZ	CZ
7	7
4. Easy control	4. Controllo semplice
Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.	Controllo di tutte e tre le prese d'aria (primaria, secondaria e terziaria) tramite un unico regolatore.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární,	1. Il regolatore è in posizione di accensione (Fig. A). Tutte e tre le prese d'aria (primaria,
sekundární, terciální).	secondario, terziario).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Impostazione del regolatore Easy Control in modalità riscaldamento (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen	3. Il regolatore è nella posizione prevista per chiudere le prese d'aria (Fig. C). Nessuna presa è aperta.
(primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.	(primario, secondario, terziario). Questa posizione viene utilizzata solo quando la stufa è fuori servizio, dopo che il processo di riscaldamento è terminato.
VAROVÁNÍ	AVVERTIMENTO
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Durante il processo di riscaldamento, le prese d'aria non devono essere chiuse (Fig. C)! In casi estremi, potrebbe verificarsi un'esplosione nella stufa, con conseguente rottura del vetro, dispersione di braci nella stanza e incendio.

Pagina originale 13

Testo originale	Italiano
Záměna přívodu vzduchu	Sostituzione dell'alimentazione dell'aria
CZ	CZ
9	9
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Těsnění přívodu vzduchu	Guarnizione di ingresso dell'aria
1 ks	1 pz
0530513007349	0530513007349
24	24
Záslepka přívodu vzduchu	Tappo di ingresso aria
1 ks	1 pz
31	31
0088500070005	0088500070005

HAAS + SOHN

Eiffel

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04330155014000b

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
4. Easy control 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8

1. Technická data

	Dřevěná polena
	Jmenovitý výkon
Dosažený tepelný výkon	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Zkušební norma	EN 13240
Energetická účinnost	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	1232 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	24 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	90 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	56 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace CO při 0% O_2	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O_2	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O_2	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O_2	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	2 polena (max. 1,8 kg)
Délka polena:	Max. 33 cm


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma










3. Seznam náhradních dílů

3.1. Celkový rozstřel modelu




Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0433015105300

A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0433015115300
B1	Hydraulická brzda (komplet)	1 ks	0433015005600
B2	Držáky bočního skla (komplet)	2 ks	0433015005001
B3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0433015005060
B4	Regulátor (komplet)	1 ks	0434615005005
B5	Závěs dvířek (komplet)	4 ks	0433015005410
1	Popelník	1 ks	0433015105603
2	Zábrana/černá	1 ks	0433015005027
2	Zábrana/šedá	1 ks	0433015006027
3	Šamot (30x120x376)	1 ks	0433015005505
4	Šamot (30x56x155)	2 ks	0433015005506
5	Rošt	1 ks	0020100130005
6	Šamot (30x85x376)	1 ks	0433015005504
7	Vermiculit (30x132x376)	1 ks	0430315005501
8	Vermiculit (30x204x376)	1 ks	0430315005502
9	Clona (30x309x386)	1 ks	0430315005503
10	Spodní dvířka/černá	1 ks	0433015005350
10	Spodní dvířka/šedá	1 ks	0433015015350
10	Spodní dvířka/černá-lesklá	1 ks	0433015025350
11	Sokl/černá-lesklá	1 ks	0433015005455
12	Nožička	4 ks	0619018005060
13	Kryt boční pravý/červená hnědá	1 ks	0433015005135
13	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0433015006135
13	Kryt boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015007135
14a	Obklad boční pravý-sklo/černá	1 ks	0433015005905
14b	Obklad boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015005925
15	Kryt boční levý/červeno hnědá	1 ks	0433015005131
15	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0433015006131
15	Kryt boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015007131
16a	Obklad boční levý-sklo/černá	1 ks	0433015005900
16b	Obklad boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015005920
17	Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	2 ks	0430315005006
18	Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	2 ks	0040208020006
19	Kryt čelní/červená hnědá	1 ks	0433015005115
19	Kryt čelní/šedá	1 ks	0433015006115
19	Kryt čelní/černá lesklá	1 ks	0433015007115

20	Koleno/černá	1 ks	0425515015002
21	Vrchní víko/černá	1 ks	0433015005800
21	Vrchní víko/černá lesklá	1 ks	0433015006800
22	Záslepka víka/černá	1 ks	0433015005802
22	Záslepka víka/černá lesklá	1 ks	0433015006802
23	Šoupátko	1 ks	0433015005061
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
25	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
26	Kryt zadní	1 ks	0433015005105
26a	Kryt zadní horní	1 ks	0433015005106

3.2. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Madlo dvířek topeniště — set	1 ks	0429112007385
A1.2.	Pant dvířek/černá — set	1 ks	0433015005310
A1.2.	Pant dvířek/šedá — set	1 ks	0433015006310
A1.3.	Držák skla/černá — set	1 ks	0433015105301
A1.3.	Držák skla/šedá — set	1 ks	0433015115301
27	Dvířka topeniště/černá	1 ks	0433015005301
27	Dvířka topeniště/šedá	1 ks	0433015006301
28	Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	1 ks	0040300160005
29	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	1 ks	0040208020006
30	Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	1 ks	0430315005304


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.



5. Záměna přívodu vzduchu





Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
31	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005